Hoffmann MOTORRAD
TYP MR 175

ERSATZTEIL-LISTE

Hoffmann-Werke LINTORF BEZ. DÜSSELDORF

Hoffmann MOTORRAD
TYP MR 175

ERSATZTEIL-LISTE

Hoffmann-Werke LINTORF BEZ. DÜSSELDORF

Nr. 1/52 · Ausgabe 1. 2. 52

VORBEMERKUNGEN:

Die Ersatzteil-Liste ist für die Hoffmann-Motorrad-Typen **MR 175—1**, **MR 175—2, Serie 1**, **MR 175—2, Serie 2** zusammengestellt.

Unterschiedsmerkmale sind:

Type MR 175—1:

Motor mit 3-Gang-Getriebe · Stahlrohrrahmen mit drei angeschweißten Motorbefestigungslaschen Rücklicht kombiniert mit Rückstrahler · Bremsnaben „Hoffmann" in Stahlausführung.

Type MR 175—2, Serie 1:

Motor mit 4-Gang-Getriebe · Stahlrohrrahmen mit zwei angeschweißten und einer losen Motorbefestigungslasche · Rücklicht kombiniert mit Rückstrahler und Bremslicht mit Schalter · Bremsnaben „Hoffmann" in Stahlausführung.

Type MR 175—2, Serie 2:

Motor mit 4-Gang-Getriebe · Stahlrohrrahmen mit zwei angeschweißten und einer losen Motorbefestigungslasche · Fußbremsübertragungswelle von links nach rechts · Rücklicht kombiniert mit Rückstrahler und Bremslicht mit Schalter · Bremsnaben „Hoffmann" in Leichtmetallausführung.

Die Liste ist in 9 Gruppen und 26 Untergruppen übersichtlich eingeteilt. Gruppenverzeichnis siehe Seite 5.

Wir unterscheiden bei den Ersatzteil-Bestellnummern zwei Nummerngruppen:

a) Die sechsstellige Bestellnummer, z. B. „171000" (Rahmen für Typ MR 175 — 2, Serie 2),
b) Bestellnummer für DIN-Teile, z.B. „M8 × 55 DIN 931 bl" (Sechskantschraube für Tankbefestigung).

In Spalte „Stück / Maschine" sind unter den entsprechenden Typen die Stückzahlen der Teile aufgeführt, die für eine Maschine des entsprechenden Typs benötigt werden.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN:

Es ist in Ihrem eigensten Interesse, wenn Sie nur Original-„Hoffmann"-Ersatzteile verwenden. Dadurch haben Sie die Gewähr, daß nur einwandfreie Teile zum Einbau gelangen.

Die Bestellung ist zu richten an:

Hoffmann-Werke ERSATZTEILABTEILUNG
LINTORF BEZ. DÜSSELDORF

Folgende Punkte bitte beachten:

1. Genaue Bezeichnung und Bestellnummer angeben.
2. Angabe der Stückzahl.
3. Genaue Anschrift mit Postleitzahl; bei Bahnversand Stationsbezeichnung.
4. Bei Bestellung von lackierten Teilen ist stets die Farbe anzugeben. Falls keine Farbe angegeben, wird in schwarzer Ausführung geliefert.
5. Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 0,10 DM liegt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.
6. Bei Bestellung von Kolben und Kolbenringen ist die gewünschte Übergröße anzugeben.
7. Teleskopgabelteile werden nur im Rahmen der im Katalog aufgeführten Einzelteile geliefert.
8. Alle Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, sind getrennt von anderen Mitteilungen zu halten. Bei Rückfragen ist stets auf die betreffende Auftragsnummer bzw. Rechnungsnummer Bezug zu nehmen.

GRUPPENVERZEICHNIS für Typ MR 175 – 1; MR 175 – 2, Serie 1; MR 175 – 2, Serie 2

Nr.	Gruppe	Untergruppe	Gruppe
1	Fahrgestell	Rahmen · Kippständer	I
2	Einbauteile · Hinterfahrgestell	Hinterradfederung · Schutzblech für Hinterrad · Gepäckträger	II
3	Anbauteile · Vorderfahrgestell	Vorderradgabel · Schutzblech für Vorderrad	III
4	Lenker	Lenker · Bowdenzüge	IV
5	Laufräder	Nabe für Vorderrad · Nabe für Hinterrad · Felgen und Speichen	V
6	Sattel und Tank	Sattel · Tank	VI
7	Elektrische Ausrüstung	Batterie · Scheinwerfer · Rücklicht · Signalhorn · Tachometeranlage	VII
8	Motor und Kraftübertragung	Motor · Auspuffanlage · Kette und Verkleidung	VIII
9	Zubehör	Werkzeug · Pumpe · Nummernschild · Lenkerschloß	IX

Gruppe 1 FAHRGESTELL:



Gruppe 1 FAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175** — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Rahmen:					
10 10 00	Rahmen	1	—	—	—	170 000
17 11 00	Rahmen	—	1	—	—	174 000
17 10 00	Rahmen	—	—	1	—	175 000
M8 × 55DIN931 bl.	Sechskantschraube für Tankbefestigung	1	1	1		
M8DIN934bl.	Mutter	1	1	1		
A8DIN127	Federring	1	1	1		
17 10 22	Hintere Lasche für Motorbefestigung	—	2	2		
M8 × 60DIN931 bl.	Sechskantschraube für Motorbefestigung	3	4	4		
M8DIN934bl.	Mutter	3	4	4		
A8DIN127	Federring	3	4	4		
M8 × 75DIN931 bl.	Sechskantschraube für Sattelbefestigung	1	1	1		
M8DIN934bl.	Mutter	1	1	1		
8ADIN127	Federring	1	1	1		
5 × 30DIN1471	Kegelkerbstift	2	2	2		
M6 × 15DIN931 bl.	Sechskantschraube für Schutzblech, oben	2	2	2		
M6DIN934	Federring	2	2	2		
M6 × 15DIN931 bl.	Sechskantschraube für Schutzblech, unten	1	1	1		
M6DIN934bl.	Mutter	1	1	1		
A6DIN127	Federring	1	1	1		
M8 × 15DIN931 bl.	Sechskantschraube für Signalhornhalter	1	1	1		
M8,4DIN925bl.	Scheibe	1	1	1		
M8DIN934bl.	Mutter	1	1	1		
M8DIN127	Federring	1	1	1		
M8 × 55DIN931 bl.	Sechskantschraube für Schalldämpferhalterung	2	2	2		
M8 × 50DIN931 bl.	Sechskantschraube für Hinterradfederung	2	2	2		
M8,4DIN125bl.	Scheibe	4	4	4		

Gruppe I

Gruppe 1 FAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
M8DIN934bl.	Mutter	4	4	4		
A8DIN127	Federring	4	4	4		
10 10 61	Fußrastenachse	1	1	1		
10 10 62	Fußrastenhebel	2	2	2		
M10,5DIN125	Scheibe	2	2	2		
M10DIN917	Mutter	2	2	2		
5×30DIN1471	Kegelkerbstift	2	2	2		
10 10 63	Fußrastenachsrohr	1	1	1		
10 10 64	Fußrastengummi	2	2	2		
10 16 10	Fußbremshebel, komplett	1	1	—		
10 16 15	Rückholfeder	1	1	1		
10 16 16	Bremszugstange	1	1	1		
10 16 17	Rändelmutter	1	1	1		
17 16 17	Druckstück für Bremsrückdruckfeder	—	—	1		
M6,4DIN125bl.	Scheibe	1	1	—		
1,8×15DIN94	Splint	1	1	—		
20×12DIN471	Segerring	1	1	—		
M6K7	Druckschmierkopf	1	1	—		
M21DIN125bl.	Scheibe	1	1	—		
17 16 02	Achse für Fußbremshebel, komplett	—	—	1		
17 16 06	Fußbremshebel, komplett	—	—	1		
17 16 07	Fußschalthebelmuffe	1	1	1		
5×25DIN1471	Kegelkerbstift	—	—	1		
17 16 18	Schraubendruckfeder K-Nr. 53	—	—	1		
M6DIN934	Mutter	—	—	1		
M6,4DIN125	Scheibe	—	—	1		
M6K7	Druckschmierkopf	—	—	2		

Gruppe 1 FAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Kippständer:					
10 18 10	Kippständer	1	1	—		
5 × 30DIN1471	Kegelkerbstift	2	2	2		
10 18 18	Kippständerlagerrohr	1	1	—		
10 18 19	Rückholfeder zum Kippständer.	1	1	—		
10 18 20	Kippständerhalterung	1	1	—		
10 18 21	Bandfeder, vorn	1	1	—		
10 18 22	Bandfeder, hinten	1	1	—		
M6 × 20DIN931 bl.	Sechskantschraube für Kippständerhalterung .	1	1	1		
M6DIN315bl.	Flügelmutter	1	1	1		
M6,4DIN125bl.	Scheibe	1	1	1		
10 18 23	Schraubendruckfeder K-Nr. 37	1	1	1		
17 18 10	Kippständer	—	—	1		
17 18 19	Rückholfeder zum Kippständer.	—	—	1		
17 18 20	Kippständerhalterung	—	—	1		
17 18 21	Bandfeder, vorn	—	—	1		
17 18 22	Bandfeder, hinten	—	—	1		


32 DIN 1440
102030
102033
102037
162021
102022
102011
102013
102012
102034
102025
102041
172011
172012
TYP MR 175-2
SERIE 2
104801
104804
104805
104811
104500
104502

Gruppe 2 EINBAUTEILE · HINTERFAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175**			Eingebaut in Maschine	
		—1	—2 Serie 1	2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Hinterradfederung:					
11 20 00	Hinterradfederung, komplett	1	1	1		
10 20 11	Führungsstück, links	1	1	—		
10 20 12	Führungsstück, rechts	1	1	—		
17 20 11	Führungsstück, links	—	—	1		
17 20 12	Führungsstück, rechts	—	—	1		
10 20 13	Führungsbüchse	4	4	4		
M6K7	Druckschmierkopf	2	2	2		
10 20 30	Schutzkappe, oben	2	2	2		
10 20 33	Schutzkappe, unten	2	2	2		
10 20 37	Führungsrohr	2	2	2		
20×1,2DIN471	Segering	4	4	4		
10 20 34	Gummischutzbalg	2	2	2		
10 20 25	Gummipuffer	2	2	2		
32DIN1440	Verschlußscheibe	2	2	2		
10 20 41	Kettenspanner, komplett	2	2	2		
M8DIN1440	Scheibe	2	2	2		
M7DIN934	Mutter	4	4	4		
10 20 21	Schraubendruckfedern 155 kg	2	2	2		
10 20 22	Schraubendruckfedern 35 kg	2	2	2		
	Schutzblech für Hinterrad:					
10 45 00	Hinterradschutzblech, komplett	1	1	1		
10 45 02	Strebe	2	2	2		
M6DIN934bl.	Mutter	2	2	2		
M6DIN315chr.	Flügelmutter	2	2	2		
M6,4DIN125bl.	Scheibe	2	2	2		

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	Stück / Maschine Typ MR 175 — 2 Serie 1	Stück / Maschine Typ MR 175 — 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	Eingebaut in Maschine ab Fahrgest.-Nr.
M8×15DIN931bl.	Sechskantschraube	2	2	2		
M8DIN934bl.	Mutter	2	2	2		
A8DIN127	Federring	2	2	2		
	Gepäckträger:					
10 48 01	Gepäckträger, komplett	1	1	1		
10 48 11	Gepäckträger	1	1	1		
10 48 04	Stütze für Gepäckträger, links	1	1	1		
10 48 05	Stütze für Gepäckträger, rechts	1	1	1		
M6×12DIN931bl.	Sechskantschraube	4	4	4		
M6DIN934bl.	Mutter	4	4	4		
A6DIN127bl.	Federring	4	4	4		



Gruppe 3 ANBAUTEILE · VORDERFAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Vorderrad-Teleskopgabel:					
10 26 00	Vorderrad-Teleskopgabel (VDB) mit Steuersatz, 32,5 ∅, komplett	1	1	1		
10 26 21	Schraube zur Achshalterung	2	2	2		
10 26 22	Hutmutter, verchromt	2	2	2		
10 26 23	Unterlegscheibe, verchromt	2	2	2		
10 26 24	Oberes Schutzrohr, komplett, rechts	1	1	1		
10 26 25	Oberes Schutzrohr, komplett, links	1	1	1		
10 26 26	Unteres Schutzrohr, komplett	2	2	2		
10 26 27	Oberjoch	1	1	1		
10 26 28	Unterjoch, komplett	1	1	1		
10 26 29	Lenkerstütze	2	2	2		
10 26 34	Lenkerschnalle	2	2	2		
10 26 30	Schraube zur Lenkschnalle, verchromt	2	2	2		
10 26 31	Unterlegscheibe zur Lenkerschnalle	2	2	2		
10 26 32	Schraube zur Lenkerstütze	2	2	2		
10 26 33	Federring zur Lenkerstütze	2	2	2		
10 25 50	Steuersatz, komplett	1	1	1		
10 25 55	Staubkappe zum Steuersatz	1	1	1		
10 25 56	Unterlegscheibe zur Abschlußmutter	1	1	1		
10 25 57	Abschlußmutter	1	1	1		
10 25 51	Staubmanschette	2	2	2		
10 25 52	Schlauchbinder, lang	2	2	2		
10 25 53	Schlauchbinder, kurz	2	2	2		
10 25 54	Druckschmierkopf	6	6	6		

Gruppe 3 ANBAUTEILE · VORDERFAHRGESTELL:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 3 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Schutzblech für Vorderrad:					
10 35 01	Vorderradschutzblech	1	1	1		
10 35 05	Vordere Strebe zum Vorderradschutzblech für VDB-Gabel	2	2	2		
10 35 06	Hintere Strebe zum Vorderradschutzblech, komplett für VDB	1	1	1		
M6×20DIN931bl.	Sechskantschraube	2	2	2		
M6×15DIN931bl.	Sechskantschraube	2	2	2		
M5×12DIN931bl.	Sechskantschraube	6	6	6		
M6DIN934bl.	Mutter	4	4	4		
A6DIN127	Federring	4	4	4		
M5DIN934bl.	Mutter	6	6	6		
M5,2DIN125	Scheibe	6	6	6		
A5DIN127	Federring	6	6	6		

Gruppe 4 LENKER:



20

Gruppe 4 LENKER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175** — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Lenker:					
85 10 40	Lenker **„H“**, komplett	1	1	—		
85 10 41	Lenker, nackt	1	1	—		
40 40	Kupplungshebel	1	1	—		
21 56	Scharnierschraube für Kupplungshebel	1	1	—		
21 81	Scharnierschraube für Handbremshebel	1	1	—		
21 57	Schlitzmutter	2	2	—		
121 53	Gummigriffe	2	2	—		
40 36	Handbremshebel	1	1	—		
123 47	Gasschaltrohr	1	1	—		
118 65	Befestigungsschelle	2	2	—		
110 84	Platte für Handgriff, komplett	1	1	—		
10 38 00	Lenker **„H M“**, komplett	1	1	1		
10 38 01	Lenkerrohr	1	1	1		
10 38 02	Bremshebel „M“, komplett	1	1	1		
10 38 03	Kupplungshebel „M“, komplett	1	1	1		
10 38 04	Drehgriff „M“ mit Gummiüberzug	1	1	1		
10 38 05	Gummifestgriff „M“	1	1	1		
AM4 × 6DIN86	Halbrundschraube für Abblendschalter	2	2	2		
10 38 06	Gummiüberzug für Drehgriff	1	1	1		
10 38 07	Handbremshebellagerung	1	1	1		
10 38 08	Kupplungshebellagerung	1	1	1		
10 38 09	Handbremshebel	1	1	1		
10 39 00	Kupplungshebel	1	1	1		
10 39 01	Gleitstein für Drehgriff	1	1	1		
10 39 02	Abschlußkappe für Drehgriff	1	1	1		

IV

Gruppe 4 LENKER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	Stück / Maschine Typ MR 175 — 2 Serie 1	Stück / Maschine Typ MR 175 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	Eingebaut in Maschine ab Fahrgest.-Nr.
	Bowdenzüge:					
17 90 30	*Bowdenzug für Kupplung	1	1	1		
17 90 20	*Bowdenzug für Gas	1	1	1		
17 90 40	*Bowdenzug für Handbremse	1	1	1		

* Bowdenzüge werden in Überlänge geliefert und müssen angepaßt werden.

V

Gruppe 5 LAUFRÄDER: Naben für Typ MR 175–1; und MR 175–2, Serie 1



Gruppe 5 LAUFRÄDER: Naben für Typ MR 175–2, Serie 2



Gruppe 5 LAUFRÄDER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Nabe für Vorderrad: (Abbildung Seite 24)					
10 32 30	Vorderrad-Bremsnabe „Hoffmann" mit Achse, 190 lg (**Stahlausf.**)	1	1	—		
10 32 02	Nabenkörper	1	1	—		
10 42 09	Haltescheibe	2	2	—		
— — —	Ring-Rillenlager 6202	2	2	—		
10 42 10	Dichtscheibe	2	2	—		
10 32 07	Dichtungskappe	2	2	—		
10 32 08	Filzring	2	2	—		
10 42 13	Distanzrohr	1	1	—		
10 32 12	Bremsdeckel	1	1	—		
M6K7	Druckschmierkopf	1	1	—		
10 32 17	Bremshebel	1	1	—		
10 42 42	Bremsschlüssel	1	1	—		
B10DIN127	Federring	1	1	—		
M10DIN934	Sechskantmutter	1	1	—		
10 42 44	Bremsbacken mit Belag	2	2	—		
10 42 45	Bremsbelag	2	2	—		
10 42 46	Rohrniet	14	14	—		
10 42 47	Bremsbackenfedern	2	2	—		
10 32 23	Laufring	1	1	—		
10 32 24	Innere Mutter	2	2	—		
10 32 26	Achsmutter für VDB-Gabel	2	2	—		
10 32 31	Achse 190 lg für VDB-Gabel	1	1	—		
17 33 00	Vorderrad-Bremsnabe „Hoffmann", **Leichtmetallausf.** (Abbildung Seite 26)	—	—	1		
17 42 01	Nabenkörper, komplett	—	—	1		

Gruppe 5 LAUFRÄDER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175**			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
— — —	Ring-Rillenlager 6004	—	—	2		
42 × 1,75 DIN472	Segering	—	—	2		
17 42 08	Dichtungskappe	—	—	2		
17 42 09	Filzring	—	—	2		
17 42 10	Distanzrohr	—	—	1		
17 42 05	Bremsdeckel	—	—	1		
17 42 28	Bremsschlüssel	—	—	1		
17 42 30	Bremshebel	—	—	1		
B10DIN127	Federring	—	—	1		
M10DIN934	Mutter	—	—	1		
10 42 43	Bremsbacke mit Belag	—	—	2		
10 42 45	Bremsbelag	—	—	2		
DIN74628F	Rohrniet 3,2 ∅ × 8	—	—	14		
10 42 47	Bremsbackenfeder	—	—	2		
M6K7	Druckschmierkopf	—	—	1		
17 33 06	Achse	—	—	1		
17 33 07	Hülse, rechts	—	—	1		
17 33 08	Distanzring	—	—	1		
17 33 09	Hülse, links	—	—	1		
17 33 10	Staubkappe	—	—	1		
17 42 12	Scheibe	—	—	2		
10 42 61	Achsmutter	—	—	1		
	Nabe für Hinterrad: (Abbildung Seite 24)					
10 42 00	Hinterrad-Bremsnabe „Hoffmann", **Stahlausf.**, für Kette $^1/_2 \times {}^1/_4''$	1	—	—		
10 43 00	Hinterrad-Bremsnabe „Hoffmann", **Stahlausf.**, für Kette $^1/_2 \times {}^5/_{16}''$	—	1	—		

Gruppe 5 LAUFRÄDER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175**			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
10 42 02	Nabenkörper	1	1	—		
10 42 08	Kupplungsring	6	6	—		
10 42 09	Haltescheibe	2	2	—		
— — —	Ring-Rillenlager 6202	2	2	—		
10 42 10	Dichtscheibe	2	2	—		
10 42 13	Distanzrohr	1	1	—		
10 42 15	Deckscheibe	1	1	—		
35 × 1,5 DIN472	Segering	2	2	—		
10 42 21	Bremstrommel für Kette $^1/_2 \times {}^1/_4''$	1	—	—		
10 43 21	Bremstrommel für Kette $^1/_2 \times {}^5/_{16}''$	—	1	—		
10 42 29	Dichtscheibe	1	1	—		
— — —	Ring-Rillenlager 6204	1	1	—		
47 × 1,75 DIN472	Segering	1	1	—		
10 42 30	Filzring	1	1	—		
10 42 31	Bremsdeckel	1	1	—		
10 42 36	Dichtungskappe	1	1	—		
M6K7	Druckschmierkopf	1	1	—		
10 42 38	Bremshebel	1	1	—		
10 42 42	Bremsschlüssel	1	1	—		
B10DIN127	Federring	1	1	—		
M10DIN934	Sechskantmutter	1	1	—		
10 42 44	Bremsbacken mit Belag	2	2	—		
10 42 45	Bremsbelag	2	2	—		
10 42 46	Rohrniet	14	14	—		
10 42 47	Bremsbackenfeder	2	2	—		
10 42 50	Steckachse	1	1	—		
10 42 55	Achshülse	1	1	—		

Gruppe 5 LAUFRÄDER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	Serie 2 — 3	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
10 42 56	Laufring	1	1	—		
10 42 57	Distanzrohr	1	1	—		
10 42 66	Zwischenscheibe	2	2	—		
10 42 58	Mutter M 20×1	2	2	—		
10 42 59	Hülse	1	1	—		
10 42 60	Zwischenstück	1	1	—		
10 42 62	Dichtungskappe	1	1	—		
10 42 63	Filzring	1	1	—		
10 42 61	Achsmutter	1	1	—		
17 42 00	Hinterradnabe „Hoffmann" (Leichtmetallausführg.) (Abbildung Seite 26)	—	—	1		
17 42 01	Nabenkörper, komplett	—	—	1		
— — —	Ring-Rillenlager 6004	—	—	2		
— — —	Ring-Rillenlager 6005	—	—	1		
42×1,75DIN472	Seeger-Ring	—	—	2		
52×2DIN472	Seeger-Ring	—	—	1		
17 42 08	Dichtungskappe	—	—	2		
17 42 09	Filzring	—	—	2		
17 42 10	Distanzrohr	—	—	1		
17 42 05	Bremsdeckel	—	—	1		
17 42 28	Bremsschlüssel	—	—	1		
17 42 30	Bremshebel	—	—	1		
B10DIN127	Federring	—	—	1		
M10DIN934	Mutter	—	—	1		
10 42 43	Bremsbacke mit Belag	—	—	2		
10 42 45	Bremsbelag	—	—	2		
DIN74628F	Rohrniet 3,2 ⌀ ×8	—	—	14		
10 42 47	Bremsbackenfedern	—	—	2		

Gruppe 5 LAUFRÄDER:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
M6K7	Druckschmierkopf	—	—	1		
17 42 25	Steckachse	—	—	1		
17 42 13	Achshülse	—	—	1		
35 ⌀ DIN1541	Unterlegscheibe	—	—	2		
10 42 58	Mutter zur Hülse	—	—	2		
17 42 07	Zwischenstück	—	—	1		
17 42 06	Hülse	—	—	1		
10 42 61	Achsmutter	—	—	1		
16 42 04	Kupplungsgegenstück	—	—	1		
17 42 11	Distanzring	—	—	1		
17 42 12	Scheibe	—	—	2		
17 42 20	Kettenrad	—	—	1		
B6DIN127	Federring	—	—	6		
M6×10DIN933	Sechskantschraube	—	—	6		
16 42 21	Staubkappe	—	—	1		
16 42 06	Dichtungskappe 52 ⌀	—	—	1		
16 42 10	Filzring 52 ⌀	—	—	1		
10 42 36	Dichtungskappe 48 ⌀	—	—	1		
10 42 30	Filzring 48 ⌀	—	—	1		
	Felgen und Speichen:					
10 40 01	Tiefbettfelge 19×2,25 für 36 Speichen M 3,5	2	2	2		
10 40 02	Glatte Speiche M 3,5×185, verchr. bzw. verzinkt	72	72	—		
17 40 02	Glatte Speiche M 3,5×200, verchr. bzw. verzinkt	—	—	72		
10 44 03	Speichennippel M 3,5, verchr. bzw. vernickelt	72	72	72		

Gruppe 6 SATTEL UND TANK:



Gruppe 6 SATTEL UND TANK:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Sattel:					
10 52 10	Schwingsattel, komplett mit Federn, Bolzen und Muttern	1	1	—		
10 52 11	Lagerbüchse für Sattel	4	4	4		
10 52 12	Distanzbüchse	1	1	1		
10 52 13	Hutmutter für Sattelfeder	2	2	—		
10 52 14	Hakenzugfeder mit Bolzen und Mutter	2	2	—		
10 52 15	Satteluntergestell	1	1	—		
17 52 10	Schwingsattel (Fr.), komplett	—	—	1		
17 52 11	Federgummi	—	—	1		
M8×80DIN931	Sechskantschraube	—	—	1		
M8DIN934	Mutter	—	—	1		
A8DIN127	Federring	—	—	1		
M10×15DIN931	Sechskantschraube	—	—	1		
M10,5DIN125	Scheibe	—	—	1		
17 52 14	Untergestell, komplett, für Federgummi	—	—	1		
	Tank:					
10 55 11	Tank mit eingebautem Werkzeugkasten und Deckelschraube, komplett	1	1	1		
10 55 12	Benzinhahn „Everbest" mit Schlauchring und Schnellanschlußmutter	1	1	1		
10 55 13	Durchgangshahn mit Schnellanschlußmutter	1	1	1		
10 55 06	Verbindungsleitung 9 ∅ ×100 lg.	1	1	1		
10 55 07	Zuführungsleitung 9 ∅ ×130 lg.	1	1	1		

Gruppe 6 SATTEL UND TANK:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175**			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
10 55 03	Knieschutzkissen, links	1	1	1		
10 55 08	Knieschutzkissen, rechts	1	1	1		
10 55 09	„Hoffmann"-Tankplakette	2	2	2		
10 55 14	Tankverschluß	1	1	1		
10 55 15	Dichtring für Tankverschluß	1	1	1		
10 55 16	Dichtring für Benzinhahn	2	2	2		
16 55 17	Schlüssel zum Werkzeugkasten	1	1	1		



40

Gruppe 7 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175 — 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Batterie:					
10 60 20	Batterie 6 V 7 Ah	1	1	1		
10 60 21	Batteriespannband	1	1	1		
10 60 22	Spannbolzen-Unterteil	1	1	1		
10 60 23	Spannbolzen-Oberteil	1	1	1		
M6 × 40DIN931	Schraube	1	1	1		
	Scheinwerfer:					
10 60 10	Scheinwerfer 160 ⌀, komplett, mit Abblendschalter	1	1	1		
10 60 17	Abblendschalter, komplett	1	1	1		
10 60 18	Abblendschalterkappe	1	1	1		
10 60 19	Zündschlüssel	1	1	1		
10 60 41	Lampenglas	1	1	1		
10 60 42	Glashaltering	1	1	1		
10 60 43	Dichtung zum Lampenglas	1	1	1		
10 60 44	Reflektor	1	1	1		
10 60 45	Fassungsteller	1	1	1		
10 60 46	Glashaltefedern	6	6	6		
10 60 47	Zugfeder für Fassungsteller	1	1	1		
10 60 48	Scheinwerfereinsatz, komplett	1	1	1		
— — —	Biluxbirne 6V-35/35 W.	1	1	1		
— — —	Glühlampe „H" 6 V-1,5 W	2	2	2		
10 60 13	Becherbirnen für Kontrolleuchten	2	2	2		
	Rücklicht:					
89 60 15	Rücklicht, kombiniert mit Rückstrahler	1	—	—		

Gruppe 7 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ MR 175			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
17 60 15	Rücklicht, kombiniert mit Rückstrahler und Bremslicht, komplett	—	1	1		
17 60 09	Glühlampe 6 V-10 W	—	1	1		
17 60 38	Bremslichtschalter	—	1	1		
	Signalhorn:					
10 60 40	Signalhorn, komplett	1	1	1		
10 60 41	Signalhornhalter	1	1	1		
	Tachometeranlage:					
10 62 10	Tachometer 80 ⌀ /120 km	1	1	1		
10 62 01	Tachospirale 1030 lg.	1	—	—		
17 62 01	Tachospirale 1050 lg.	—	1	1		

Gruppe 8 MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG:



Gruppe 8 MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175**			Eingebaut in Maschine	
		— 1	— 2 Serie 1	— 2 Serie 2	bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Motor:					
10 90 01	Motor „ILO MG 175 F", **3-Gang-Getriebe** mit Auspuffüberwurfmuttern und 2 Dichtungen .	1	—	—		
17 90 11	Motor „ILO M 175", **4-Gang-Getriebe** mit Auspuffüberwurfmuttern und 2 Dichtungen . . .	—	1	1		
	Auspuffanlage:					
10 90 11	Auspuffrohr, links	1	1	1		
10 90 12	Auspuffrohr, rechts	1	1	1		
10 90 13	Schalldämpfer, links	1	1	1		
10 90 14	Schalldämpfer, rechts	1	1	1		
	Kette und Verkleidung:					
10 50 10	Rollenkette 121 Glieder $^1/_2 \times {}^1/_4''$	1	—	—		
17 50 10	Rollenkette 114 Glieder $^1/_2 \times {}^5/_{16}''$	—	1	1		
10 50 11	Kettenschutz	1	—	—		
17 50 01	Oberer Kettenschutz	—	1	1		
17 50 04	Unterer Kettenschutz, verchr.	—	1	1		
M6 × 15DIN931	Sechskantschraube, blank	—	2	2		
M6 × 10DIN84	Zylinderschraube	2	—	—		
A6DIN127	Federring	2	2	2		
M6,4DIN125	Scheibe	2	—	—		



Gruppe 9 ZUBEHÖR:

Bestell-Nummer	Teilbezeichnung	Stück / Maschine Typ **MR 175** — 1	— 2 Serie 1	— 3 Serie 2	Eingebaut in Maschine bis Fahrgest.-Nr.	ab Fahrgest.-Nr.
	Werkzeug:					
10 65 00	Werkzeugsatz, komplett, mit Tasche	1	1	1		
	Pumpe:					
10 65 08	Luftpumpe mit Einsteckschlauch	1	1	1		
	Nummernschild:					
10 70 01	Nummernschild	1	1	1		
AM5 × 12DIN91	Linsensenkschraube	2	2	2		
A5DIN127	Federring	2	2	2		
M5DIN934	Mutter	2	2	2		
10 70 07	„Hoffmann"-Plakette für Hinterrad-Schutzblech	1	1	1		
M3DIN934	Mutter	1	1	1		
A3DIN127	Federring	1	1	1		
	Lenkerschloß:					
10 64 51	Lenkerschloß, komplett	1	1	1	—	171 810